



EDITION GRANDES CULTURES

STATION
POITOU-CHARENTES

Bulletin n° **249** (22/93) du 28 Octobre 1993

CEREALES : Attention aux limaces

CEREALES

LIMACES

Situation
L'humidité est très favorable à l'activité de ces ravageurs. Les précédents pailles et colzas sont particulièrement concernés.

Préconisation
Pour ces parcelles à risque, il est conseillé d'utiliser un produit homologué (traitement dans la raie de semis au granulateur).
Cette protection contre les limaces présentes dans le sol pourra être insuffisante en surface si le climat reste favorable.
Dans ce cas, intervenir à nouveau dès les toutes premières attaques en application superficielle.

PUCERONS

Situation
Les premiers résultats à la tour à succion de Poitiers nous indiquent que le vol est un peu plus tardif qu'en 1992. Un léger pic de vol a été noté la semaine du 13 au 19 Octobre avec 76 captures mais actuellement le vol est en régression (18 captures).
Pour l'instant, nous n'avons aucun risque J.N.O. étant donné que les semis les plus précoces ont été réalisés vers le 20-25 Octobre.

Préconisation
Il faudra être vigilant notamment pour les cultures proches de parcelles portant des repousses de céréales.
En effet, nous avons effectué des comptages sur repousses d'orge et de blé pour lesquelles nous avons jusqu'à 50 à 60 % de plantes porteuses de pucerons. N'oubliez pas que les parcelles les plus exposées sont celles situées à proximité de repousses de céréales, orientées vers le sud et bordées de haies ou de bois.

COLZA

Stade : B4 à B7

INSECTES

Situation

Grosses altises
Le vol se termine, nous confirmons sa faiblesse.

Tenthrèdes de la rave
Des dégâts importants ont récemment été constatés sur les parcelles mal surveillées.
Nous vous rappelons que la stratégie consiste à intervenir à l'apparition des premiers dégâts (bulletin n° 247 du 21 Septembre).

Pucerons
Les captures ont été faibles en Octobre à la tour à succion de Poitiers. Le seuil d'une plante sur cinq colonisée n'est pas atteint.

Préconisation
Nous confirmons l'inutilité des traitements altises et pucerons sur 95 % des parcelles. Il est d'ailleurs maintenant trop tard pour intervenir contre les altises.
Les traitements tenthrèdes peuvent encore se faire, il est seulement dommage que les dégâts soient maintenant acquis.

MALADIES

Phoma
On observe de nombreuses macules sur feuilles, qui sont sans rapport avec la nécrose au collet. Dans l'état actuel de nos connaissances, les traitements sont difficilement conseillables, (problème de positionnement). L'expérimentation se poursuit.



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Rte de la forêt - 86580 BIARD
Abonnement annuel : 300 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique
Directeur Gérant: J.P. PIQUEMAL
CPPAP no. 1664 A.D.
ISSN 0294 - 4693